

· 创疡临床 ·

湿润烧伤膏治疗褥疮的临床疗效

张惠清

【摘要】 目的：探讨湿润烧伤膏（MEBO）治疗褥疮溃疡的临床疗效。方法：本组 36 例患者按常规技术操作处理创面，全程外涂 MEBO 治疗。结果：36 例褥疮创面全部愈合，最短愈合时间 8 天，最长 90 天。结论：MEBO 治疗褥疮溃疡方法简单，疗程短，效果可靠。

【关键词】 褥疮溃疡；湿润烧伤膏；治疗效果

【中图分类号】 R632.1 **【文献标识码】** B **【文章编号】** 1001-0726 (2004) 02-0135-02

The efficacy of MEBO in treating ulcerated bedsore ZHANG Hui-qing, Railway Hospital, Sanyuan County, Shaanxi Province, 713800, China

【Abstract】 Objective: To investigate the efficacy of MEBO in treating ulcerated bedsore. **Method:** 36 patients with ulcerated bedsore were treated with MEBO. The wounds were managed in a routine way. **Result:** All the wounds were healed. The shortest wound healing time was 8 days and the longest 90 days. **Conclusion:** MEBO has very reliable efficacy in treating ulcerated bedsore. The treatment course is short and the treating method is simple and easy.

【Key words】 Ulcerated bedsore; MEBO; efficacy

褥疮溃疡系皮肤血管神经由于长期受到压迫，影响局部血运和发生营养障碍所引起的组织坏死溃烂。它多见于机体衰弱、瘫痪及长期卧床患者。既往我们用外科常规换药方法治疗，疗程较长，效果不甚满意。自 1999 年以来，应用湿润烧伤膏（MEBO）治疗褥疮溃疡 36 例，取得了较为满意的疗效。现将结果报告如下：

一、临床资料

1. 一般资料：本组 36 例，男性 21 例，女性 15 例，年龄最小 45 岁，最大 76 岁。病变部位：骶尾部 28 例，肘部 6 例，足跟部 2 例。病变面积最小 2cm×1cm，最大 12cm×10cm。

2. 创面处理：在加强对原发病处理的基础，所属创面均用生理盐水或 0.1 新洁尔灭棉球擦洗创面，尽量清除分泌物和坏死组织，直接用无菌压舌板将 MEBO 涂于创面，药膏厚 1mm~1.5mm，每

4 小时换药一次，每次涂 MEBO 前先用灭菌棉签清除创面上的原有药物、分泌物及液化物，擦洗干净后再涂 MEBO。6 例创面较大且较深的坏死组织，经清创擦洗后，用消毒纱布浸入湿润烧伤膏中，制成 MEBO 纱布，覆盖在褥疮创面上，每日换药 2 次。初期由医生或护士实施操作，待病人家属掌握该项技术实施方法后自行擦洗，涂药治疗，医生定期检诊治疗，并观察和记录创面演变过程。

3. 疗效及结果：溃疡表浅面积较小创面最短 8 天愈合，创面较深者 90 天愈合，坏死组织开始液化时间不等，但液化坏死组织一旦排净，新生皮肤逐渐覆盖创面。与我们以往采用外科换药方法相比，愈合时间缩短，成本降低，患者痛苦较小。36 例患者经全程采用 MEBO 局部涂药或 MEBO 纱布覆盖方法治疗，创面全部愈合。

【作者单位】 三原县铁路医院，陕西 713800

二、讨 论

褥疮溃疡传统治疗方法多外用龙胆紫加红外线照射治疗,或用抗生素纱布、凡士林油纱布覆盖创面,使创面形成痂皮或刺激肉芽生长,直至创面愈合。但这种疗法愈合时间较长,换药操作过程中易发生出血,剧热疼痛,成本也较高。然而我们参照国内资料,对本组病例采用了 MEBO 治疗^[1~4],由于 MEBO 是一种中药膏剂,直接涂抹于创面,具有止痛作用。MEBO 内含多糖、脂类、蛋白质及活血化瘀等成份,既能祛腐生肌,改善创面及周围皮肤的血液循环,使局部血流加快,流量增加,改善微循环功能,增强局部新陈代谢,又能促进上皮细胞再生,从而加速创面愈合。因此认为,MEBO 局部涂药是褥疮溃疡治疗的有效方法,更值得在基层医院推广应用。

参 考 文 献

- [1] 李胜林. MEBO 治疗褥疮 15 例临床分析 [J]. 中国烧伤创疡杂志, 1998, 4: 38
- [2] 张树春, 刘志兴. 湿润烧伤膏纱布治疗Ⅲ度褥疮的体会 [J]. 中国烧伤创疡杂志, 1999, 1: 33~34.
- [3] 陈振雨, 王燕. 湿润烧伤膏治疗褥疮 32 例体会 [J]. 中国烧伤创疡杂志, 2001, 12 (3): 188~189.
- [4] 孔军. MEBO 治疗老年Ⅲ期褥疮 60 例治疗体会 [J]. 中国烧伤创疡杂志, 2002, 14 (1): 34~35.

【作者简介】

张惠清 (1972~), 男 (汉族), 陕西安康人, 毕业于陕西安康卫校, 从事外科专业, 主治医师。

(收稿日期: 2003-12-18; 修回日期: 2004-01-19)

美宝湿润烧伤膏治疗新生儿尿布皮炎

李玉亮¹, 杨文东¹, 刘华峰²

【摘 要】 目的: 观察美宝湿润烧伤膏 (MEBO) 治疗新生儿尿布皮炎的临床效果。**方法:** 对 85 例尿布皮炎患儿, 在综合护理的基础上, 对潮红的皮肤用生理盐水清洗后, 直接涂 MEBO; 对已出现水疱的皮肤损伤创面, 用新洁尔灭消毒后再用无菌纱布蘸净, 然后将水疱内液体放出后外涂 MEBO; 对皮肤损伤较重、腐皮下及创面已污染者先将腐皮剪除, 新洁尔灭消毒, 无菌纱布蘸净后涂 MEBO; 涂药应均匀于皮炎部位, 并用指腹部轻轻按摩, 使药物渗入皮肤, 据病情每日 2~3 次。涂药厚度 1mm~2mm, 外敷一层油沙, 有的外层无菌纱布可低张包扎 (便于包扎的部位)。**结果:** 均在使用 MEBO 后 1 天~4 天痊愈, 临床治疗效果显著。**结论:** MEBO 治疗新生儿尿布皮炎, 临床治疗效果显著, 无副作用, 经济、方便, 值得临床推广应用。

【关键词】 美宝湿润烧伤膏; 尿布皮炎; 新生儿; 治疗效果

【中图分类号】 R758.22 **【文献标识码】** B **【文章编号】** 1001-0726 (2004) 02-0136-03

MEBO for treating neonatal diaper dermatitis LI Yu-liang¹, YANG Wen-dong¹, LIU Hua-feng², 1. The 2nd People's Hospital, Lijin County, Dongyin City, Shandong Province 257447; 2. The 2nd People's Hospital, Dongyin City, Shandong Province, 257000, China

【作者单位】 1. 东营市利津县第二人民医院, 山东 257447
2. 东营市第二人民医院, 山东 257000