

湿润烧伤膏治疗慢性唇炎 76 例临床体会

智新丽, 蔺丽丽

【摘要】 目的: 观察湿润烧伤膏治疗慢性唇炎的效果。方法: 76 例慢性唇炎应用湿润烧伤膏外涂唇部每日 4 次。结果: 根据唇炎的轻重不同, 两周至一月后唇局部及全部创面痊愈及基本痊愈。结论: 湿润烧伤膏治疗慢性唇炎, 保持唇部持久湿润, 清热解毒、预防感染、治疗唇炎效果显著。

【关键词】 湿润烧伤膏; 慢性唇炎; 治疗效果

【中国分类号】 P781 **【文献标识码】** B **【文章编号】** 100—0726 (2004) 04—0296—02

Clinical experience with MEBO in treating 76 cases of chronic cheilitis ZHI Xin-li, LIN Li-li, Dept. of Dermatology, The 4th Hospital, Bao-tou City, Inner Mongolia 014030, China

【Abstract】 Objective: To observe the efficacy of MEBO in treating chronic cheilitis. **Method:** 76 cases of this disease were treated with MEBO. The drug was applied locally 4 times a day. **Result:** All the patients were cured. The wounds healed in 2 weeks to one month according to the severity of the cases. **Conclusion:** MEBO is very efficacious in treating chronic cheilitis. It helps to keep the lip in moist condition and it has the effects of clearing away heat and toxic materials and preventing infections.

【Key words】 MEBO/MEBO; chronic cheilitis; efficacy

一、临床资料

1. 一般资料: 本组病人 76 例, 其中男 19 例, 女 57 例, 年龄最大 54 岁, 最小 6 岁, 其中慢性唇炎 49 例, 剥脱性唇炎 23 例, 光化性唇炎 4 例。

2. 临床表现: 观察病例中的唇炎临床表现为上下唇均肿胀、色暗红、偶表面结痂, 上覆微薄鳞屑, 且唇红部常有纵裂易出血, 偶有粘性分泌物附着, 自觉灼热, 时痒或痛及日晒后下唇部肿胀、起疱、糜烂、日久可见湿疹样改变。

二、方法与结果

湿润烧伤膏外涂唇部, 每日 4 次, 并根据患者情况辨证给予中药口服。

治疗结果: 本组 76 例唇炎病人经湿润烧伤膏治疗后据患者轻重不同, 二周至一月后局部及全唇创面痊愈及基本痊愈。

三、典型病例

1. 慢性唇炎: 严某某, 女, 34 岁, 农民, 上下唇均肿胀, 色暗红, 表面结痂, 上覆微薄鳞屑, 且唇红部常有纵裂易出血, 偶有粘性分泌物附着, 自觉灼热, 时痒或痛半年余, 曾在多家医院就诊, 用过多种激素类药膏, 用药时可愈, 停药后逐又复发, 与季节无关。来我院就诊时, 询问病史, 自述很少用唇膏及局部接触刺激性物质, 自觉口干及手脚发热时唇部即出现上述症状。本次就诊给予病理检查诊断为慢性唇炎, 因考虑患者多次反复使用激素类药膏, 仍复发, 故据湿润烧伤膏具有皮肤再生功能及它所特有的持久湿润性给予湿润烧伤膏外敷, 用药前清洗唇部, 每日四次, 并给予中药清虚热解毒之剂内服, 一月后患者痊愈, 半年随访无复发。

2. 剥脱性唇炎: 张某某, 女, 24 岁, 患者下唇常感不适及灼热 3 月余, 唇部皮损表现为鳞屑、结痂和裂缝, 并有明显的血痂。病变仅限于唇红部, 是以

【作者单位】 包头市第四人民医院皮肤科, 内蒙古 包头 014030

唇红缘持续性脱屑为特征的慢性、浅表性炎症的病变。给予湿润烧伤膏外用，每日四次，三周后痊愈。

3. 光化性唇炎：李某某，女，29 岁。患者夏季日晒后出现下唇肿胀、起泡、糜烂、结痂偶或干燥、瘙痒、皸裂、出血，形成血痂月余，日久已呈湿疹样改变。给予湿润烧伤膏治疗，两周后痊愈。

四、治疗体会

慢性唇炎、剥脱性唇炎、光化性唇炎均有其共同的特点即唇肿胀，表面或干燥结痂，或有渗出及出血，且瘙痒或疼痛，并日久呈湿疹样改变的一种唇部病变。患者痛苦难忍，且影响美观，严重者影响日常生活。因笔者了解到，湿润烧伤膏所具有的潜能细胞的再生性及对粘膜具有良好的保护与治疗效果^[1]，故对唇炎患者用于湿润烧伤膏治疗取得良好效果。唇部炎症病变后易糜烂、出血、瘙痒。湿润烧伤膏涂于创面后，起到了隔离保护唇部创面的作用，避免了干燥刺激从而使唇部总是保持湿润状态、避免了干裂疼痛，既可防止空气飞沫中细菌侵

入创面，并能降低唇部的水分丢失，且它含有活血化瘀的成份，具有扩张毛细血管，增加局部血流的作用，促进改善了微循环，达到止痛止痒作用。再者提供了创面修复的生理环境^[2]，从而保证唇部不受外界环境的干扰，而避免了持续过敏状态，能防止细菌的侵袭性感染，有祛腐生肌的作用，且它内含有营养成分，为唇部提供了营养支持，同时，也可起到良好的清热、解毒、保护粘膜的作用。

参考文献

- [1] 漆兴芝，卢谷萍. MEBO 治疗放射性鼻腔粘膜糜烂 17 例的临床观察 [J]. 中国烧伤创疡杂志，2002 (4): 252
- [2] 徐荣祥. 烧伤创疡医学总论 [J]. 中国烧伤创疡杂志 1989, (1): 20.

【作者简介】

智新丽 (1961~)，女 (汉族)，山西灵丘县人，1987 年内蒙古中医学院毕业，主治医师。

蔺丽丽 (1972~)，女 (汉族)，陕西府谷县人，1995 年内蒙古医学院毕业，医师。

(收稿日期：2004-04-08；修回日期：2004-05-28)

MEBO 治疗乙草胺、2,4D 丁脂接触性皮炎疗效分析

刘 利

【摘要】 目的：探讨湿润烧伤膏 (MEBO) 治疗乙草胺、2, 4D 丁脂接触性皮炎疗效。**方法：**以随机抽样方法对 66 例乙草胺、2, 4D 丁脂接触性皮炎进行分组治疗，观察疗效。**结果：**MEBO 治疗组与皮肤科常规对照组相比，显效率及 10 日内治愈率有显著差异。**结论：**MEBO 对乙草胺、2, 4D 丁脂接触性皮炎具有良好的治疗作用。

【关键词】 MEBO；乙草胺；2, 4D 丁脂接触性皮炎；疗效分析

【中国分类号】 R643 **【文献标识码】** B **【文章编号】** 1001-0726 (2004) 04-0297-03

An analysis of the efficacy of MEBO in treating contacting dermatitis caused by 2, 4-D-butylate LIU Li, Hospital for Staff and Workers, Heilong Pesticides Factory, Jiamusi City, Heilongjiang Province 154002, China

【Abstract】 Objective: To observe the efficacy of MEBO in treating contacting dermatitis caused by 2, 4-D-butylate. **Method:** 66 cases of this disease were divided into 2 groups. In treatment group, patients were treated with

【作者单位】 佳木斯市黑龙农药化工职工医院，黑龙江佳木斯 154002