

美宝湿润烧伤膏治疗急性肛裂疗效观察

董永忠, 郭建峰

【摘要】 目的: 对美宝湿润烧伤膏 (MEBO)、肛裂膏外用治疗急性肛裂进行疗效分析, 判断其优劣。方法: 将 2000~2002 年我院治疗的 188 例急性肛裂患者随机分为 A 组和 B 组, 两组均采用相同的全身治疗, 其中 A 组采用 MEBO 外用, B 组采用肛裂膏外用。通过跟踪随访, 在平均愈合时间、治愈率两方面进行判断分析, 比较优劣。结果: A 组在平均愈合时间、治愈率方面均优于 B 组。结论: 湿润烧伤膏外用治疗急性肛裂优于肛裂膏, 为治疗急性肛裂较好的外用药。

【关键词】 湿润烧伤膏; 急性肛裂; 治疗效果

【中图分类号】 R657.14 **【文献标识码】** B **【文章编号】** 1001-0726 (2004) 04-0311-02

Observation of the efficacy of MEBO in treating acute anal fissure DONG Yong-zhong, GUO Jian-feng, Dept. of Anorectal Disease, Hospital of Chinese Medicine, Shouguang City, Shandong Province 262700, China

【Abstract】 Objective: To analysis the efficacy of MEBO in treating acute anal fissure. Method: 188 cases of acute anal fissure were divided into 2 groups. Patients in group A were treated locally with MEBO, while patients in group B were treated locally with Anal Fissure Ointment. Patients in both groups received exactly the same systemic treatment. Comparison of the efficacy of the 2 groups was made. Result: In group A, wound healing time was shorter and curative rate was higher than that in group B. Conclusion: MEBO is superior to Anal Fissure Ointment in the treatment of acute anal fissure.

【Key words】 MEBO; acute anal fissure; efficacy

2000~2002 年对 188 例急性肛裂患者采用两种外用药物治疗, 并对其疗效; 进行对比观察。

(虎杖、白及、三黄散等量为末, 调适量紫草油调成膏)。

3. 治疗结果: A、B 两组愈合时间分别为 9±2.75 天和 12±3.85 天; 治愈率见下表:

组别	治愈 (例)	无效 (例)	合计 (例)	治愈率
A 组	92	2	94	97.87%
B 组	84	10	94	89.36%

经卡方检验, A、B 两组治愈率存在明显差异 ($X^2=3.84$, $P<0.05$)

二、讨 论

肛裂是齿线以下肛管皮肤层的小溃疡, 其方向与肛管纵轴平行, 呈梭形或椭圆形, 有剧痛, 愈合困难。肛裂的治疗原则是: 软化大便, 保持大便通

一、资料与方法

1. 一般资料: 采用随机双盲法, 将 188 例患者分成 A、B 两组。A 组 94 例, 男 42 例, 女 52 例, 平均年龄 20 岁, 病程 2 天~3 月。B 组 94 例, 男 40 例, 女 54 例, 平均年龄 19.8 岁, 病程 1 天~3 月。

2. 治疗方法: 两组均采用相同的全身治疗, 调整排便习惯, 严格按时排便, 多进食富含食物纤维食品, 避免辛辣食品和调味品, 必要时晚间服液体石蜡 30ml。局部治疗: A 组大便后温水坐浴、外用 MEBO; B 组大便后温水坐浴、外用肛裂膏

【作者单位】 寿光市中医院肛肠科, 山东寿光 262700

畅；制止疼痛，解除扩约肌痉挛，中断恶性循环，促进裂损愈合^[1]。全身治疗可保证大便通畅，MEBO 外用后具有以下优点：

1. MEBO 具有较强的抗感染能力，有利于炎症的消退。MEBO 为中药制剂，有效成分中的 β -谷甾醇、黄芩甙、及小檗碱，具有阻菌、抑菌、排菌和促进细菌发生变异与破坏细菌的生存条件，使细菌失去亲嗜活组织的能力及降低毒性等作用。^[2]

2. MEBO 外用后具有较好的止痛作用。其机理为：①药物本身无刺激性；②药层隔绝了异物对创面的刺激；③药物改善了局部微循环功能，减轻了肛裂溃疡面组织缺血、缺氧、水肿对末梢神经造成的刺激。

3. MEBO 外用后能促进创面愈合。MEBO 能改善局部微循环，增加局部血流量，促进局部的新陈代谢，能将肛裂溃疡面的坏死组织液化排除，具有促进创面愈合的作用，显著缩短疗程，较其他外

用药具有优越性。

总之，全身治疗加 MEBO 外用治疗新鲜肛裂，理论科学，效果可靠，疗效确切，方法简单方便，值得临床推广应用。

参考文献

- [1] 张东铭. 盆底与肛门病学 [M]. 第 1 版. 贵州: 贵州科技出版社, 2000, 421.
- [2] 杨文东, 李群年等. 美宝湿润烧伤膏在治疗慢性泪囊炎的应用 [J]. 中国烧伤创疡杂志, 2003, 15 (4): 326.

【作者简介】

董永忠 (1963~), 男 (汉族), 山东寿光人, 1981 年毕业于益都卫校临床专业, 从事肛肠专业, 主任, 主治医师。

郭建峰 (1975~), 男 (汉族), 山东寿光人, 1999 年毕业于山东中医药大学临床专业, 从事肛肠专业, 住院医师。

(收稿日期: 2004-04-08; 修回日期: 2004-05-20)

湿润烧伤膏与中药内服治疗下肢静脉瘀血性溃疡疗效观察

张玉杰

【摘要】 目的: 观察湿润烧伤膏 (MEBO) 外用, 配合中药内服治疗下肢静脉瘀血性溃疡的疗效。方法: 对 42 例不同原因所致下肢静脉瘀血性溃疡患者, 均采用外涂 MEBO 暴露治疗; 结合中药辨证分型治疗: 湿热瘀阻型, 以四妙勇安汤加味; 气虚血瘀型, 以丹参通脉汤和肾气丸加减, 水煎, 每日一剂, 早、晚分两次服用。结果: 42 例病人治愈 34 例, 好转 6 例, 无效 2 例, 总有效率 95.3%。结论: 湿润烧伤膏治疗下肢静脉瘀血性溃疡, 能明显控制创面感染, 改善局部血运, 促进肉芽组织与皮肤再生, 对血运障碍而致的顽固性溃疡疗效显著, 明显优于传统疗法。

【关键词】 下肢溃疡; 湿润烧伤膏; 中药内服; 治疗效果

【中图分类号】 R543.6; R658.3 **【文献标识码】** B **【文章编号】** 1001-0726 (2004) 04-0312-03

Observation of the efficacy of external application of MEBO associated with oral administration of Chinese herbal drugs in treating lower limb venous stasis ulcer ZHANG Yu-jie, Medical College, Qingdao University 266021, China

【作者单位】 青岛大学医学院, 山东青岛 266021